# **BRIDGESTONE**



### **CONCEPT DU DURAVIS R660**

Duravis R660 est un pneu premium offrant un kilométrage exceptionnel, une haute durabilité et d'excellentes performances sur chaussée humide pour soutenir les flottes dans leurs opérations quotidiennes et réduire leurs coûts d'exploitation.



**DURAVIS** R660

#### **CLIENTS CIBLES**

- Petites entreprises, responsables de flotte et propriétaires d'utilitaires légers désireux d'améliorer la rentabilité de leurs activités.
- Les personnes au sens commercial prononcé prêtes à investir dans une qualité optimale pour aider leurs flottes à atteindre un kilométrage plus élevé, réduire leur consommation de carburant et le coût total au kilomètre.

## **CARACTÉRISTIQUES**



#### **COÛT TOTAL D'EXPLOITATION FAIBLE**

Kilométrage élevé et économie de carburant

Duravis R660 atteint des coûts de carburant encore plus réduits que son prédécesseur. Une carcasse en S améliore la résistance au roulement du pneu, et lui confère une meilleure efficacité en carburant. La rigidité optimisée des pavés et la robustesse du composé assurent **un excellent kilométrage.** 



#### MOTRICITÉ ÉLEVÉE SUR CHAUSSÉE HUMIDE

Traction élevée et bonne maniabilité par temps de pluie

Le dessin amélioré de la bande de roulement confère une maniabilité sûre et sans faille dans des **conditions météorologiques et routières variées**. Le dessin de la bande de roulement du Duravis R660 contient des rainures optimales pour accroître ses **performances en conditions humides**.



#### **ROBUSTESSE**

Conception solide, construction très longue durée

Les flottes ont besoin d'un pneu sur lequel elles peuvent compter toute l'année. Le Duravis R660 dispose d'une **nouvelle empreinte efficace**, inspirée du design TBR, afin de limiter l'usure de l'épaulement. Le pneu est également équipé d'un **protecteur de flanc** afin d'assurer sa durabilité.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



- Le nouveau motif d'empreinte exploite les connaissances en matière de pneus TBR et PSR pour limiter l'usure irrégulière dans l'épaulement
- 2 La rigidité optimisée des pavés offre une durabilité élevée au pneu.
- 3 Le nouveau profil du pneu améliore les performances sur chaussé humide
- 4 Les rainures optimisées distribuent rapidement l'eau pour une sécurité accrue sur chaussée humide
- **5** Le protecteur de flanc accroît la durabilité, sans compromettre la résistance au roulement







## **GAMME DE PNEUS**



Duravis R660

INFORMATIONS GENE	RALES	INFOS SUR L'ETIQU	NFOS SUR L'ETIQUETAGE DES PNEUS				
Jante	Série	IPC	Dimensions	₽	<del> </del>	<b>◀</b> dB	
14	65	9726	175/65 R14C 90/88T 6	E	В	3))	72
	70	9727	165/70 R14C 89/87R 6	С	В	1))	72
	75	9669	185/75 R14C 102/100R 8	E	С	1))	72
15	65	9728	205/65 R15C 102/100T 6	С	В	1))	72
		9731	215/65 R15C 104/102T 6	C	В	<b>1)</b> )	72
	70	7041	195/70 R15C 104/102R	E	В	1))	72
		13368	195/70 R15C 104/102S	E	В	1))	72
		7046	205/70 R15C 106/104R	E	В	1))	72
		7063	215/70 R15C 109/107S	E	В	<b>1)</b> )	72
		7044	225/70 R15C 112/110S	E	В	1))	72
16	60	9733	195/60 R16C 99/97H 6	С	В	1))	72
		9732	215/60 R16C 103/101T 6	С	В	1))	72
	65	7066	195/65 R16C 104/102T	С	В	1))	72
		9701	205/65 R16C 103/101T 6	С	В	1))	72
		7038	205/65 R16C 107/105T	С	В	1))	72
		9729	215/65 R16C 106/104T 6	С	В	1))	72
		7067	215/65 R16C 109/107T	E	В	1))	72
		7039	225/65 R16C 112/110R	С	В	1))	72
		7040	235/65 R16C 115/113R	С	В	1))	72
	75	7042	185/75 R16C 104/102R	E	В	1))	72
		7047	195/75 R16C 107/105R	E	В	<b>1)</b> )	72
		7043	205/75 R16C 110/108R	С	В	1))	72
		7045	215/75 R16C 113/111R	С	В	1))	72
		7068	215/75 R16C 116/114R	С	В	1))	72
		7064	225/75 R16C 118/116R	С	В	1))	72
		7069	225/75 R16C 121/120R	С	В	<b>))</b> )	72