

BRIDGESTONE

DÉCOUVREZ LE **NOUVEAU** PNEU EMBLÉMATIQUE
DU SEGMENT SPORT DE BRIDGESTONE CONÇU
POUR LES VÉHICULES ET SUV/4x4 HAUTES
ET ULTRA HAUTES PERFORMANCES.

POTENZA SPORT

NOUVEAU



BROCHURE REVENDEUR

CONÇU POUR LE CONSOMMATEUR

Plus de 3 800 consommateurs à travers 9 pays différents ont contribué au développement de la nouvelle génération du pneu Bridgestone Potenza Sport. Il était en effet indispensable de comprendre leurs besoins essentiels et ce qu'ils attendent d'un pneu haute performance.



QUI SONT LES CONSOMMATEURS ?

Des conducteurs du monde entier qui veulent exploiter tout le potentiel de leur véhicule tout en le contrôlant parfaitement.



LES ATTENTES DES CONSOMMATEURS

Les études ont révélé quelles étaient les attentes fonctionnelles et émotionnelles de ces consommateurs à l'égard de leurs pneus.



SITUATIONS DE CONDUITE AU QUOTIDIEN

Appréhender les défis quotidiens de la conduite permet de mieux comprendre à quel point les consommateurs comptent sur leurs pneus pour poursuivre leur route, quoi qu'il arrive.

INFORMATIONS CLÉS

L'étude a révélé trois éléments clés sur la cible du Potenza Sport.



Qu'ils empruntent des routes de campagne sinueuses, ou qu'ils roulent en ligne droite à vitesse élevée, ces consommateurs recherchent les occasions de maximiser leur expérience de conduite de manière sûre et responsable.



Ces utilisateurs estiment que les expériences de conduite les plus agréables sont celles où ils se sentent en contrôle total et à l'aise au volant. Investir dans des pneus premium vaut la peine pour obtenir les meilleures performances, adhérence et maniabilité.



Ce que les consommateurs attendent d'un pneu à hautes performances :

- Meilleure stabilité à vitesse élevée.
- Forte adhérence, à la fois sur chaussée humide et sèche.
- Distance de freinage plus courte.

AVANTAGES PRODUIT

POTENZA SPORT

Le Potenza Sport est un nouveau pneu premium Bridgestone destiné au segment hautes performances. Exploitez la puissance de votre véhicule et expérimentez les sensations de la conduite avec une stabilité maximale, une maniabilité accrue et d'excellentes performances de freinage sur sol mouillé et dans les virages.



MEILLEURE STABILITÉ EN VIRAGE ET EN LIGNE DROITE ^{1) 2)}

Maintient la stabilité du véhicule en ligne droite et dans les virages.

Le dessin asymétrique de la bande de roulement et la carcasse optimisée maximisent la stabilité pour une précision contrôlée dans les virages et une réponse accrue de la direction.



MEILLEUR FREINAGE SUR SOL SEC ^{1) 3)}

Distance de freinage la plus courte sur sol sec.

La forme sportive du profil garantit la stabilité et le composé de gomme innovant de la bande de roulement augmente l'adhérence, ce qui permet d'obtenir une excellente performance de freinage.



EXCELLENTES PERFORMANCES SUR SOL MOUILLÉ

Note de l'étiquetage européen A pour l'adhérence sur chaussée humide.

La répartition des rainures et des creux du dessin de la bande de roulement permet d'évacuer l'eau plus rapidement tandis que les lamelles 3D rigides augmentent la puissance de freinage et la force de virage.



RÉSULTATS DES TESTS



PERFORMANCES DE STABILITÉ DANS LES VIRAGES [%] ¹⁾

BRIDGESTONE	100
Michelin	94.1
Pirelli	93.2
Goodyear	90.5
Continental	88.2

PERFORMANCES DE STABILITÉ EN LIGNE DROITE [%] ¹⁾

BRIDGESTONE	100
Continental	96.4
Michelin	92.9
Goodyear	92.9
Pirelli	91.7



PERFORMANCES DE FREINAGE SUR SOL SEC ²⁾

PERFORMANCES [%]

BRIDGESTONE	100
Michelin	96.8
Pirelli	96.2
Continental	94.5
Goodyear	93.1

DISTANCE DE FREINAGE [M] 100-0 KM/H

BRIDGESTONE	33.4
Michelin	34.5
Pirelli	34.8
Continental	35.4
Goodyear	35.9

1) Tests effectués par TÜV SÜD à la demande de Bridgestone en juillet et septembre 2020 dans les installations Bridgestone EUPG (Italie) pour des essais sur sol sec et mouillé avec l'Audi S4 3.0 TFSI, avec des pneus de dimension 245/40 R18. Potenza Sport comparé aux performances des principaux concurrents du même segment : Continental PremiumContact 6, Michelin Pilot Sport 4, Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5, Pirelli P Zero P24. Rapport joint N° [713190691-PS].

2) Stabilité en ligne droite, notation : Bridgestone Potenza Sport (9,33), Continental Premium Contact 6 (9,00), Michelin Pilot Sport 4 (8,67), Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 (8,67), Pirelli P Zero P24 (8,56). Stabilité en virage, notation : Bridgestone Potenza Sport (9,21), Continental Premium Contact 6 (8,13), Michelin Pilot Sport 4 (8,67), Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 (8,33), Pirelli P Zero P24 (8,58).

3) Distance de freinage sur sol sec (100 km/h à 0 km/h), en mètres : Bridgestone Potenza Sport (33,4), Continental Premium Contact 6 (35,4), Michelin Pilot Sport 4 (34,5), Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 (35,9), Pirelli P Zero P24 (34,8).




1) Le calcul du pourcentage de performance est basé sur les notes d'évaluation.

2) Le calcul du pourcentage de performance est basé sur les valeurs moyennes de décélération résultant des distances de freinage mesurées.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

La nouvelle technologie de composé de gomme et des renforts ainsi que la bande de roulement et le dessin de la carcasse constituent les caractéristiques permettant au Potenza Sport d'offrir aux conducteurs la performance, la touche sportive et la puissance dont ils ont besoin.




DESSIN DE LA BANDE DE ROULEMENT

-  Meilleure stabilité en virage et en ligne droite
-  Meilleur freinage sur sol sec
-  Excellentes performances sur sol mouillé



COMPOSÉ DE GOMME


MÉLANGE INNOVANT

-  Meilleure stabilité en virage et en ligne droite
-  Meilleur freinage sur sol sec
-  Excellentes performances sur sol mouillé

TECHNOLOGIE DES RENFORTS


ACIER DE RENFORT HAUTES PERFORMANCES

NOUVEAU RENFORT DE SOMMET HYBRIDE

-  Meilleure stabilité en virage et en ligne droite

CONCEPTION DE LA CARCASSE


ENSEMBLE D'ÉLÉMENTS À CARACTÈRE SPORTIF

-  Meilleure stabilité en virage et en ligne droite

COUVERTURE DE GAMME

A partir de Janvier 2021, Bridgestone améliore et simplifie la couverture de la gamme Potenza Sport, sur le segment des diamètres de jantes 17" et + été.

POTENZA SPORT



96 DIMENSIONS

JANTE	DIMENSIONS
17"	7
18"	22
19"	27
20"	26
21"	10
22"	4
	96

INDICE DE VITESSE	DIMENSIONS
(Y)	50
Y	45
W	1

APPLICATIONS GAMME ÉTÉ

Potenza Sport est destiné aux berlines premium, aux SUV/4x4 et aux véhicules de prestige.

		14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"
2015										
SUV/4x4	TOURING			DUELER HP SPORT						
	TOURING		TURANZA T001							
VÉHICULES DE TOURISME	VILLE		ECOPIA EP150 / ECOPIA EP25							
	SPORT				POTENZA S001				POTENZA S001	

		14"	15"	16"	17"	18"	19"	20"	21"	22"
2021										
SUV/4x4	TOURING		TURANZA T005 (TOURISME, SUV/4x4) + TURANZA T005 AVEC LA TECHNOLOGIE DRIVEGUARD							
VÉHICULES DE TOURISME	VILLE		TURANZA T005 (TOURISME, SUV/4x4) + TURANZA T005 AVEC LA TECHNOLOGIE DRIVEGUARD							
	SPORT				POTENZA SPORT					

LA GAMME

Potenza Sport sera lancé à partir de janvier 2021 et sera disponible en 96 dimensions.

INFORMATIONS GÉNÉRALES			ÉTIQUETAGE DES PNEUS			
Séries	IPC	Dimensions				dB
17"						
40	22469	215/40 R17 83Y	E	A		71
	22479	245/40 R17 91Y	E	A		71
45	22465	205/45 R17 88Y XL	C	A		72
	22470	215/45 R17 91Y XL	C	A		72
	22475	225/45 R17 94Y XL	E	A		72
50	22473	225/50 R17 98Y XL	C	A		72
55	22474	225/55 R17 101Y XL	C	A		72
18"						
35	22489	225/35 R18 XL	E	A		72
	22497	245/35 R18 92Y XL	E	A		72
	22498	255/35 ZR18 (94Y) XL	E	A		72
	22502	265/35 R18 97Y XL	E	A		73
	22506	275/35 R18 99Y XL	E	A		73
	22509	285/35 ZR18 (101Y) XL	*	A		73
40	18986	245/40 R18 97Y XL	E	A		72
	22490	225/40 R18 92Y XL	E	A		72
	22493	235/40 ZR18 (95Y) XL	E	A		72
	22500	255/40 ZR18 (99Y) XL	C	A		72
	22504	265/40 ZR18 (101Y) XL	C	A		73
	22507	275/40 ZR18 (103Y) XL	*	A		73

INFORMATIONS GÉNÉRALES			ÉTIQUETAGE DES PNEUS			
Séries	IPC	Dimensions				dB
45	22485	215/45 R18 93Y XL	E	A		72
	22488	225/45 R18 95Y XL	E	A		72
	22492	235/45 R18 98Y XL	*	A		72
	22495	245/45 ZR18 (100Y) XL	E	A		72
	22499	255/45 R18 103Y XL	C	A		72
	22503	265/45 R18 101Y	*	A		71
	22508	275/45 R18 107Y XL	C	A		73
50	20684	235/50 R18 101Y XL	C	A		72
	22487	225/50 R18 99Y XL	*	A		72
	22496	245/50 R18 104Y XL	C	A		72
19"						
30	21528	255/30 ZR19 (91Y) XL	E	A		72
	21532	265/30 R19 93Y XL	E	A		73
	21537	275/30 R19 96Y XL	*	A		73
	21539	285/30 ZR19 (98Y) XL	E	A		73
	21544	295/30 ZR19 (100Y) XL	*	A		73
	21545	305/30 ZR19 (102Y) XL	*	A		73
	21522	225/35 ZR19 (88Y) XL	E	A		72
	21524	235/35 ZR19 (91Y) XL	E	A		72
	21526	245/35 ZR19 (93Y) XL	E	A		72
	21529	255/35 ZR19 (96Y) XL	E	A		72
35	21533	265/35 ZR19 (98Y) XL	C	A		73
	21536	275/35 ZR19 (100Y) XL	E	A		73
	21538	285/35 ZR19 (103Y) XL	*	A		73

INFORMATIONS GÉNÉRALES			ÉTIQUETAGE DES PNEUS			
Séries	IPC	Dimensions				dB
40	21523	235/40 ZR19 (96Y) XL	E	A		72
	21527	245/40 ZR19 (98Y) XL	E	A		72
	21530	255/40 R19 100Y XL	C	A		72
	21534	265/40 ZR19 (102Y) XL	C	A		73
	21535	275/40 ZR19 (105Y) XL	C	A		73
	21541	285/40 ZR19 (107Y) XL	*	A		73
	22511	225/40 R19 93Y XL	E	A		72
45	20688	285/45 R19 111Y XL	C	A		73
	21521	225/45 R19 96Y XL	C	A		72
	21525	245/45 R19 102Y XL	C	A		72
	21531	255/45 ZR19 (104Y) XL	C	A		72
50	20686	255/50 R19 107Y XL	C	A		72
	20687	265/50 R19 110Y XL	C	A		73
55	20685	235/55 R19 105Y XL	C	A		72
20"						
30	21551	245/30 ZR20 (90Y) XL	E	A		72
	21556	255/30 ZR20 (92Y) XL	E	A		72
	21559	265/30 ZR20 (94Y) XL	*	A		73
	21561	275/30 ZR20 (97Y) XL	E	A		73
	21562	285/30 ZR20 (99Y) XL	E	A		73
	21568	295/30 ZR20 (101Y) XL	C	A		73
	21569	305/30 ZR20 (103Y) XL	C	A		73
35	20696	315/35 ZR20 (110Y) XL	C	A		73
	21547	235/35 R20 92Y XL	E	A		72
	21550	245/35 ZR20 (95Y) XL	E	A		72
	21555	255/35 ZR20 (97Y) XL	E	A		72
	21558	265/35 ZR20 (99Y) XL	C	A		73
	21560	275/35 ZR20 (102Y) XL	*	A		73
	21563	285/35 ZR20 (104Y) XL	*	A		73
	21567	295/35 ZR20 (105Y) XL	C	A		73

INFORMATIONS GÉNÉRALES			ÉTIQUETAGE DES PNEUS			
Séries	IPC	Dimensions				dB
40	20694	275/40 ZR20 (106Y) XL	C	A		73
	20695	295/40 R20 110Y XL	C	A		73
	21548	235/40 R20 96Y XL	E	A		72
	21552	245/40 ZR20 (99Y) XL	E	A		72
	21554	255/40 ZR20 (101Y) XL	C	A		72
	21557	265/40 R20 104Y XL	C	A		73
45	20689	245/45 R20 103Y XL	C	A		72
	20690	255/45 ZR20 (105Y) XL	C	A		72
	20691	265/45 R20 108Y XL	C	A		73
	20693	275/45 ZR20 (110Y) XL	C	A		73
50	20692	275/50 R20 113W XL	C	A		73
21"						
30	18985	325/30 ZR21 (108Y) XL	C	A		73
	21573	275/30 R21 98Y XL	E	A		73
	21576	285/30 ZR21 (100Y) XL	*	A		73
35	20698	295/35 ZR21 (107Y) XL	E	A		73
	21570	245/35 ZR21 (96Y) XL	E	A		72
	21572	265/35 R21 101Y XL	*	A		73
	21574	275/35 R21 103Y XL	*	A		73
	21575	285/35 R21 105Y XL	*	A		73
40	20697	265/40 ZR21 (105Y) XL	C	A		72
	23295	285/40 ZR21 (109Y) XL	*	A		73
22"						
35	21725	325/35 R22 110Y	*	A		73
	23247	285/35 R22 106Y XL	*	A		73
40	21577	265/40 R22 106Y XL	C	A		73
	21578	285/40 ZR22 (110Y) XL	C	A		73



BRIDGESTONE EUROPE SUCCURSALE FRANCE

19, rue d'Arcueil
CP 30450 - 94593 RUNGIS Cedex
France

www.bridgestone.fr

[P020-BS-005-FR]